

Croetto




Collection Vassal-Montpellier

1324Mtp3

G. 26 A14

Croetto

G. 26 A14
Croetto
1324Mtp3





DESIGNATION :

CLOS 4 PLANCHE 26 ^{Croetto} RANG A SOUCHE 14

Vigueur : 1

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 3.8.66

Date de Maturité : 6/9/66 +4

Pourriture : 0

Pédoncule : 17

Millerandage : 19

GRAPPE : G - M - (P) : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - (P) 12.12

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 3

s 2 4

s 3 4

s 4

s 5

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION : Croetto

CLOS 4 PLANCHE 26 RANG A SOUCHE 14

Vigueur : 2,5

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 2.8.67

Date de Maturité : 30.8.67 +2

Pourriture : 0

Pédoncule : L

Millerandage : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1

s 2

s 3 9

s 4

s 5

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré

DESIGNATION

CLOS 4 PLANCHE 26 RANG A SOUCHE 14

Vigueur : 3,5

Port : érig. - 1/2 érig. - couché

Date de Véraison : 6.8.68

Date de Maturité : 16.9.68

Pourriture : 1

Pédoncule : (L) - M - C -

Millerandage : 0

GRAPPE : (G) - M - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus. -

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N -

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb -

CHARGE :

s 1 1

s 2 0

s 3 2

s 4 2

s 5

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

Année : 1966

Emplacement el 4 P 26 A 14 Désignation Croetto

DATES									
	Nombre total								
		213							
numéro {									
3	3	2							
+									
+									

ple 21-3-1966
+9

Année : 1967

Emplacement 4. 26 A 14 Désignation Croetto

DATES									
	Nombre total								
		243	293						
1	8								
2	4	1	2						
3	4	1	2						
4	8								
5	8								

D. & 29.3-67

+16

Année / 1968

Emplacement 4.26 A16 Désignation .. Croette

		Dates					
Nombre total							
		25.3					
1	2	2	x				
2	2	1	a				
3	2	0					
4	f						
5							

De 25-3-68 +1

Désignation :

Croetta

Emplacement :

4.26 A 14 s. 3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ① -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ①^{3e} - en gouttière ③ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé ③^{1e 2e} - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥^{3e} -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo
Mai 65

Désignation :

Croetta

Emplacement :

4.26 A 14 2.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Corolle

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③.

(F) RAMPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils nassifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement ②. *Alig.*

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo
Mai 65

Désignation : *Croetta*
Emplacement : *4.26 A 14 A.1*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : vert ① - jaune 2 - rouge clair ③ *à la base*
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation :

Croetto

Emplacement :

d 4 P 26 A 14

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge ③ -
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune ① - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totallement 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totallement 8.
- 40 - coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement : 4.26 A14 + .2
Désignation : *Crosette*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite *3.12*
24 - Lâche *4* - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long *9.*
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté *2* - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré *4.12* - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *3.13* - Petite *4* - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière *8.*
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *5.*
27 - Très pruinée *7* - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière *1* - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *1* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *1* - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7.*
29 - A jus incolore 1 - coloré *2.12*
33 - A peau fine *3* - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle 8.
30 - A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court *3.*
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière *6.*
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge *8* - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent *2.*
32 - A pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.
32 - A pinceau : coloré *1* - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) *1* - difficile 2.

Calvo 66

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : 4.26 A 14 Souche 1 2 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), ~~moyen~~ (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), ~~partiellement~~ pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 7 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioilaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 67

N° d'ordre : 1324-03

Désignation : Croetto

Origine :

Emplacement : 4-26 A 14

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3. ^Y
9 - L₁/L ① - ② - 3.
10 - L₂/L 1 - ②
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ① - ② - ~~3~~ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - ② - ③ - 4 - ⑤ - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - ~~2~~ - ③
18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~KA~~ L'₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Pomergue 70